

Winterblumenkohl Sortensichtung

Kulturblatt

Betrieb	Ch. Nagel Eichstetten	Aussaat	Juli 15.	Wiederholungen	2	Bewässerung	im April 20ml
Verantwortlicher	Ch. Nagel	Pikieren	Juli 22.	Reihenabstand	50 cm	Kulturmaßnahmen wie Netzauflage, Vliesbedeckung, von bis	Bei der Überwinterung wurde bei starkem Frost doppelt mit Vlies abgedeckt
Bodenart	Lößlehm	Abhärtung Tage	nicht nötig	Abstand i. d. Reihe	50 cm		
Vorfrucht	Weißklee	Pflanzung	Aug. 16.	Anzahl Pfl./m ²	6	Hacken, Häufeln, andere Kulturmaßnahmen	2 x hacken im Herbst, 1 x hacken im Frühjahr
Düngung	keine			Blattbonitur Datum	April 23.		

Sorte und EHZ- Nummer	Keimung (1-9; 1= sehr schlecht)	Wüchsigkeit Jungpflanzen (1- 9; 1=sehr schlecht)	gewünschte Pflanzenanzahl	Anzahl Pflanzen	Fehlstellen im Bestand bei Erntebeginn (Stück)	Besondere Hinweise über Schädlinge, Krankheiten, Entwicklungsverlauf, Auffälligkeiten der versch. Sorten etc.
Ace High S0295	4	4	60	60	13	
St. Georg S0472	5	6	60	60	16	
Ewk´s Maystar S0371	4	6	60	60	19	
Wainfleet S0490	7	7	60	60	8	

Witterungsverlauf während der Vegetationszeit	Im Spätsommer / Herbst gute Wuchsbedingungen; sehr strenger Winter mit Temperaturen bis - 14 °C; spätes Frühjahr mit im Mai sehr warmen bis heißen Tagen und wenig Niederschlag					Versuchsqualität (1=sehr schlecht; 9=sehr gut)	7
---	---	--	--	--	--	---	---

Winterblumenkohl Sortensichtung

Betrieb:		Christine Nagel, Eichstetten am Kaiserstuhl																	
verantwortlich:		Ch. Nagel																	
Sorte und Nummer der EHZ-Bank	Wuchs				Blume								Laub					Bemerkungen	
	Wuchskraft (1-9; 1=sehr gering)	Blumengröße (1-9; 9=sehr groß)	Reifezeit (1-9; 1= sehr früh)	Einheitlichkeit (1-9; 1=Sehr gering)	Durchmesser Blume in cm	Festigkeit/Schwere (1-9; 1= sehr locker/leicht)	Wölbung (1-9; 1=sehr gering)	Höckerbildung (1-9; 1=sehr wenig)	Deckung (1-9; 1= fehlend)	Griesigkeit/Haarigkeit (1-9; 1= fehlend)	Farbe (1=gelb 9=weiß)	Anthocyaneinfärbung (1-9; 1= fehlend)	Blattmenge (1-9; 1= sehr wenig)	Laubfarbe (1=hell 9=dunkel)	max. Höhe der Pflanze in cm	Laubgesundheit (1-9; 1=sehr schlecht)	Blattstellung (1-9; 1= sehr flach)		Beschreibung der Laubform: gezähnt, gelappt, glatt...
Dalton F1	8	6	3	9	10 bis 14	8	7	4	8	5	6	1	6	7	40	8	7	rel. Glatt, wenig gelappt, leicht gewellt,	sehr einheitlich
Ace High S0295	6	5	9	7	8 bis 14	7	4	8	7	4	7	1	4	8	50	8	9	glatt, wenig gewellt, leicht gelappt	starke Höckerbildung und wenig runde Köpfe, fleischige Stengel, schwer, gute Deckung
St. Georg S0472	7	4	2	6	5 bis 14	5	4	7	3	5	5	1	6	5	45	8	7	gelappt, gewellt	Blumem öfters locker mit größeren Zwischenräumen
EWK's Maystar S0371	8	2	7	4	4 bis 9	5	4	8	2	7	6	1	5	5	45	8	7	gelappt, gewellt, z. T. gekräuselt	nur wenige wohlgeformte Blumen; oft durchwachsene Blumen
Wainfleet S0490	8	4	5	6	6 bis 14	6	7	6	5	5	6	1	8	5	50	8	6	gelappt, gewellt, gekräuselt	rel. einheitliche Blumen von gutem Gewicht

Winterblumenkohl Sortensichtung

Betrieb:	Christine Nagel, Eichstetten am Kaiserstuhl																			
verantwortlich:	Ch. Nagel																			
Sorte	Ernte													Geschmack					Bemerkungen (z. B. bei Einlagerung Haltbarkeit, auffälliger Schädlingsbefall, etc.)	
	Erntebeginn	Ernteabschluss	Erntefenster 1-9; 1 = sehr eng	Gesamtzahl Stück	Marktfähig	Anteil 6er	Anteil 8er	Anteil 10er	Anteil 12er	zu kleine Blumen	Frühblüher	Verbräunung	sonst. Ausschuß	Gebrauchswert 1-9; 1 = sehr gering	Aberntequote 1-9; 1 = sehr gering	Konsistenz 1 = zart 9 = derb	Aroma 1-9; 1 = sehr wenig	Süße 1-9; 1 = fehlend		Schärfe 1-9; 1 = fehlend
					in %															
Dalton F1	23.4	5.5	2	56	90	0	10	65	15	5	0	0	5	8	8	1	4	3	2	schwere Blumen, kleines Erntefenster
Ace High S0295	10.5	30.5	4	47	30	0	5	15	10	25	0	0	45	4	4	2	4	3	2	mittelgroßes Erntefenster; interessant, weil sehr spät und gutes Gewicht
St. Georg S0472	23.4	10.5	3	44	35	0	5	10	20	45	0	0	20	5	4	4	6	4	4	rel. Kleines Erntefenster
Ewk´s Maystar S0371	1.5	18.5	5	41	5	5	0	0	0	80	0	0	15	1	1	5	6	4	4	trotz üppigem Laub nur kleine Blumen
Wainfleet S0490	27.4	18.5	6	52	55	0	5	20	30	35	0	0	10	6	5	4	7	4	4	mittelgroßes Erntefenster; rel. Gute Aberntequote