



Blumenkohl Sortensichtung					Kulturblatt		
Betrieb	Obergrashof	Aussaat	2.Jun.	Wiederholungen	2	Bewässerung	nicht notwendig
Verantwortlicher	Julian Jacobs			Reihenabstand	75cm	Kulturmaßnahmen wie Netzauflage, Vliesbedeckung, von bis	Netzauflage
Bodenart	Anmooriger Standort	Abhärtung Tage		Abstand i. d. Reihe	45 cm		
		Pflanzung	1. Jul.			Hacken, Häufeln, andere Kulturmaßnahmen	2 x hacken, keine weiteren
Düngung	mittleres Niveau			Blattbonitur Datum	6.9., 6.10., 3.11.		
Sorte und EHZ-Nummer / Herkunft	Keimung (1-9; 1=sehr schlecht)	Wüchsigkeit Jungpflanzen (1-9; 1=sehr schlecht)	Anzahl Pflanzen	Fehlstellen im Bestand bei Erntebeginn (Stück)	Besondere Hinweise über Schädlinge, Krankheiten, Entwicklungsverlauf, Auffälligkeiten der versch. Sorten etc.		
Aviso F1	n.n.	n.n.	50	keine			
S 0300 Alpha 5	n.n.	n.n.	50	keine	Die Blumen konnten sich gut ausbilden, das Laub jedoch war fast durchweg von Pilzen befallen, später auch die Blumen. Die zweifache Wiederholung (2 Parzellen pro Sorte) brachte gute Sicherheit in die Bewertung. Die Erntezeitpunkte der verschiedenen Sorten lagen sehr weit auseinander ( 10.8. bis 3.11.). Die Sorteneigenschaften bez. des Erntezeitpunktes ließen sich in Ermangelung aussagekräftiger Ursprungsbezeichnungen nicht gut vorhersagen. Bei der Sorte Herbstriesen wird vermutet, dass das Saatgut nicht der Bezeichnung entsprach.		
S 0423 Napolitano natalino	n.n.	n.n.	50	keine			
S 0492 Wallaby	n.n.	n.n.	50	keine			
S 0452 Revito	n.n.	n.n.	50	keine			
S0385 Herbstriesen	n.n.	n.n.	50	keine			
Witterung während der Vegetationszeit	viel Niederschlag zur Wachstumszeit					Versuchsqualität (1=sehr schlecht; 9=sehr gut)	6



### Blumenkohl Sortensichtung

Betrieb:	Obergrashof																		
verantwortlich:	Julian Jacobs																		
Sorte und Nummer der EHZ-Bank	Wuchs				Blume								Laub						Bemerkungen
	Wuchskraft (1-9; 1=sehr gering)	Blumengröße (1-9; 9=sehr groß)	Reifezeit (1-9; 1= sehr früh)	Einheitlichkeit (1-9; 1=Sehr gering)	Durchmesser Blume in cm	Festigkeit/Schwere (1-9; 1= sehr locker/leicht)	Wölbung (1-9; 1=sehr gering)	Höckerbildung (1-9; 1=sehr wenig)	Deckung (1-9; 1= fehlend)	Griesigkeit/Haarigkeit (1-9; 1= fehlend)	Farbe (1=gelb 9=weiß)	Anthocyaneinfärbung (1-9; 1= fehlend)	Blattmenge (1-9; 1= sehr wenig)	Laubfarbe (1=hell 9=dunkel)	max. Höhe der Pflanze in cm	Laubgesundheit (1-9; 1=sehr schlecht)	Blattstellung (1-9; 1= sehr flach)	Beschreibung der Laubform: gezähnt, gelappt, glatt...	
Aviso F1	7,5	8	5	7,5	-18	8	5	2	7	1	7	1	6	7	70	7	7		viel und gut zu schneiden
S 0300 Alpha 5	5,5	6	2,5	6	12 – 20	3	2	4	4	2	4	2 – 5	4	5	56	3,5	3	schmal, glatt	schwach, Blume locker, flach, Ausreisser, lila und gelbe Veranlagung
S 0423 Napolitano natalino	8	4 – 7	8,5	4,8	5	7,5	4	3	4 – 7	1	4	1	6	7 grau	80	5,5	7,5	lang, schma, leicht gedreht, leicht gelappt, leicht gebogen!	sehr spät, lockere Blume, z. T. braun, ungleichmäßig geformt
S 0492 Wallaby	8	4,5	9	6,5	5 – 13	7	6	4	4 – 7	1	2	2	6,5	6 grau	70	6	7,5	gerade, etwas schmal, leicht gewellt, leicht	sehr spät !
S 0452 Revito	6	6,5	4	6,3	-17	7	4,5	2	3	1	4	1	6,5	6	70	6	7,5	gerade, glatt	gut erntbare Blumen, einheitlich
S0385 Herbstriesen	9	1	9	6	4	Blume nicht bonitierbar etc.						9	7	85	7	8	ziemlich glatt, rund und lang	aufrecht, etwas gedreht, kann nicht Herbstriesen sein (falsche Sortenbezeichnung)	



### Blumenkohl Sortensichtung

Betrieb:	Obergrashof														
verantwortlich:	Julian Jacobs														
Sorte	Ernte													Bemerkungen (z. B. bei Einlagerung Haltbarkeit, auffälliger Schädlingsbefall, etc.)	
	Erntebeginn	Ernteabschluss	Erntefenster 1-9; 1 = sehr eng	Gesamtzahl Stück	Marktfähig	Anteil 6er	Anteil 8er	Anteil 10er	Anteil 12er	zu kleine Blumen	Frühblüher	Verbräunung	sonst. Ausschuf		Gebrauchswert 1-9; 1 = sehr gering
Aviso F1	1.10	6.10.	2	31	77	0	77	0	0	19	0	0	0	8	paar zu kleine Ausreisser
S 0300 Alpha 5	14.10	22.10	3	28	67	0	21	32	14	21	0	10	0	4	mangelhafte Blumenqualität
S 0423 Napolitano natalino	3.11	bei Frostbeginn	7	31	48	3	9	12	22	45	0	6	0	2	mangelhafte Blumenqualität, lückig, zu spät
S 0492 Wallaby	3.11	bei Frostbeginn	5	29	65	0	20	30	13	27	0	0	6	4	erntbare Blumen pilzbefallen, zu spät, krank
S 0452 Revito	3.11	bei Frostbeginn	3	30	63	3	36	13	10	36	0	0	0	7	schwer, etwas klein
S0385 Herbstriesen	3.11	bei Frostbeginn	7	30	6	0	0	0	6	49	0	0	43	2	klein und spät



Blumenkohl Sortensichtung				Kulturblatt			
Betrieb	Obergrashof	Aussaat	20.6.	Wiederholungen	2	Kulturmaßnahmen wie Netzaufgabe, Vliesbedeckung, von bis	Netzaufgabe
Verantwortlicher	Julian Jacobs	Pflanzung	16.07.	Bewässerung	mehrmals		
Bodenart	mooriger Standort	Reihenabstand	75			Hacken, Häufeln, andere Kulturmaßnahmen	2 x Hacken
Düngung	mittel stark	Abstand i. d. Reihe	45				
Sorte und EHZ-Nummer / Herkunft	Keimung (1-9; 1 = sehr schlecht)	Wüchsigkeit Jungpflanzen (1-9; 1=sehr schlecht)	Anzahl Pflanzen	Fehlstellen im Bestand bei Erntebeginn (Stück)	Besondere Hinweise über Schädlinge, Krankheiten, Entwicklungsverlauf, Auffälligkeiten der versch. Sorten etc.		
Fremont F1	n.n.	n.n.	50	keine	Die Ernte setzte am 14. Oktober ein und zog sich bis Anfang November hin. Insgesamt waren die Wachstumsbedingungen recht gut, die Pflanzen konnten sich gut einwickeln. Teilweise trat durch stärkere Fröste um den 25.10. Frostschaden an den fast fertig entwickelten Blumen auf.		
S 0412 Menovi	n.n.	n.n.	50	keine			
S 0426 Noviese	n.n.	n.n.	50	keine			
S 0459 Rosalind	n.n.	n.n.	50	keine			
S 0387 Hormade	n.n.	n.n.	50	keine			
Rober (aus Polen)	n.n.	n.n.	50	keine			
Poranek (aus Polen)	n.n.	n.n.	50	keine			
Bonza (aus Polen)	n.n.	n.n.	50	keine			
S 0344 Celesta	n.n.	n.n.	50	keine			
Witterung während der Vegetationszeit	insgesamt gute Wuchsbedingungen, normaler Temperaturverlauf				Versuchsqualität (1=sehr schlecht; 9=sehr gut)	7	

**Blumenkohl Sortensichtung**

Betrieb:	Obergrashof																		
verantwortlich:	Julian Jacobs																		
Sorte und Nummer der EHZ-Bank	Wuchs				Blume								Laub					Bemerkungen	
	Wuchskraft (1-9; 1=sehr gering)	Blumengröße (1-9; 9=sehr groß)	Reifezeit (1-9; 1=sehr früh)	Einheitlichkeit (1-9; 1=Sehr gering)	Durchmesser Blume in cm	Festigkeit/Schwere (1-9; 1=sehr locker/leicht)	Wölbung (1-9; 1=sehr gering)	Höckerbildung (1-9; 1=sehr wenig)	Deckung (1-9; 1= fehlend)	Griesigkeit/Haarigkeit (1-9; 1= fehlend)	Farbe (1=gelb 9=weiß)	Anthocyaneinfärbung (1-9; 1= fehlend)	Blattmenge (1-9; 1=sehr wenig)	Laubfarbe (1=hell 9=dunkel)	max. Höhe der Pflanze in cm	Laubgesundheit (1-9; 1=sehr schlecht)	Blattstellung (1-9; 1= sehr flach)		Beschreibung der Laubform: gezähnt, gelappt, glatt...
Fremont F1	9	6,5	7	7,5	12-18	8	6	5	7	1	7	1	7,5	8	72	7	7,5	relativ gerade, leicht blasig	einheitlich
S 0412 Menovi	7,5	5,5	7,5	7,5	12	7	6	5	7,5	1	8	1	7	7,5	58	7,5	6,5	stark, fest, weiße Adern glattmdig	einheitlich, spät, fest, weiß
S 0426 Noviese	7,2	3	8	6,5	5-10	7	6	6	6-8	4	2	1	6	6	62	7,5	8	löffelförmig, leicht blasig, eigenartig	kleine, gelbe, feste Blume, eigen, sehr rund
S 0459 Rosalind	8	4-8	6,5	4	7-17	5	4-6	2	2	1	--	2-9	7	9	80	8	7,5	z. T. leicht gestielt	nicht alle ausgefärbt, uneinheitlich
S 0387 Hormade	6,8	6	6,8	6	11-15	7	6,5	3	6	1,4	4,5	1,5	5,8	6,5	63	6	6,7	leicht kraus, etwas spitz, leicht gewellt	Kompakt, dunkel, aufrecht (nur Herbst)
Rober (aus Polen)	8	6,5	6,8	7,8	14-17	6	5	4	7	1	5	1	6,5	4	70	5,5	7	leicht gedreht, etwas spitz, leicht gewellt	kräftig einheitlich, Blume nicht ganz so groß
Poranek (aus Polen)	6,5	7,5	4,5	6,5	12-19	3	2,7	2	4-6	4	2	1	5	3	65	3,5	3-9	z. T. gefaltet	wirres Laub, große Blumen, große Einzelröschen
Bonza (aus Polen)	8	5	8	7	-13	6	3-6	4	7,5	1	4	1	7	7	72	7	7,5	gerade, ganzrandig, leicht blasig, leicht wellig	aufrecht, gesund, klein, schmale Blätter, sehr spät
S 0344 Celesta	7	5	8	6	-12	6	7	4	5-8	1	7	1	5-7	6	65	6	7	leicht kraus, leicht gedreht, leicht gelappt	etwas spät



**Blumenkohl Sortensichtung**

Betrieb:	Obergrashof															
verantwortlich:	Julian Jacobs															
Sorte	Ernte															Bemerkungen (z. B. bei Einlagerung Haltbarkeit, auffälliger Schädlingsbefall, etc.)
	Erntebeginn	Ernteabschluss	Erntefenster 1-9; 1 = sehr eng	Gesamtzahl Stück	Marktfähig	Anteil 6er	Anteil 8er	Anteil 10er	Anteil 12er	zu kleine Blumen	Frühblüher	Verbräunung	sonst. Ausschub	Gebrauchswert 1-9; 1 = sehr gering	Aberntequote 1-9; 1 = sehr gering	
Fremont F1	18.Okt	23.Okt	3	29	89	0	3	24	13	13	0	0	10	8	9	hohe Abernte, gut zu schneiden
S 0412 Menovi	26.10	3.11.	5	32	68	0	0	25	43	25	0	0	6	5	6	etwas klein
S 0426 Noviese	nur wenige, kaum bewertbare Blumen															sehr späte Erntreife mit sehr kleinen Blumen, Frostschaden !
S 0459 Rosalind	12.Okt	25.Okt	6	28	64	0	3,5	14	46	57	0	0	0	6	6	sehr attraktiv, wohlschmeckend, brokkoliähnlich
S 0387 Hormade	15.Okt	25.Okt	3	28	75	0	3,5	21	50	17	0	3	0	7	7	etwas klein, eher schwer
Rober (aus Polen)	10.Okt	18.Okt	3	15	73	0	26	46	0	0	6	6	0	7	7	noch nicht ganz reif
Poranek (aus Polen)	10.Okt	20.Okt	6	22	63	0	36	22	4	18	0	18	0	2	4	Blumenqualität mangelhaft ! Locker und gelb
Bonza (aus Polen)	01.Nov	n.n.	7	20	40	0	0	0	40	40	0	0	20	?	2	Frostschaden !
S 0344 Celesta	28.Okt	11.Nov	5	22	72	0	9	36	4	4	0	0	13	7	7	