

## Sortenscreening Grünkohl EHZ-Bank

Standort			Vorfr	ucht	Aussaat	Witterungsverlauf während der Vegetationszeit	Beginn d. Bonitur					
Bingenheim/ Ute Kirchgaesser		Gründi	ingung		28.05.2016	Insgesamt ein guter Kulturverlauf. Im Winter gab es 3 Wochen mit Dauerfrost. Tiefste Temperatut - 10 Grad Celsius.	27.11.2016					
Boden			Düng	jung	Pflanzung		Ende der Bonitur					
toniger Lehm		Hornsp	äne		03.07.2016		15.02.2017					
Sorte mit S-Nummer	Keimung (1-9; 1 = sehr schlecht)	Wüchsigkeit Jungpfl. (1-9; 1 = sehr schlecht)	gewünschte Pflanzenanzahl	Anzahl Pflanzen	Fehlstellen im Bestand bei Erntebeginn (Stück)		Bemerkungen zu Kulturverlauf, Kulturmaßnahmen, Krankheiten, Schädlingen und weiteren Auffälligkeiten der Sorten					
Refferenzsorte	9	8	96	94	2							
Winterbor F1						Reide Wiederholungs	an starker Lochfraß an den hlättern					
S0193 Lacinato Blue	8	8	100	94	6	Beide Wiederholungen starker Lochfraß an den blättern						
S0189 Frostara	6	6	94	85	9	viele Blattachseltriebe, die bei der letzten Ernte schon gut ausgetrieben sind						
S0199 Red Russian	4	5	76	69	7	viele Blattachseltriebe, die bei der letzten Ernte schon gut ausgetrieben sind, bei dem sehr dichten Internodienabstand waren die sehr schwer zu ernten.						



## Sortenscreening Grünkohl EHZ-Bank

Standort: Bingenheim/ Ute Kirchgaesser

	Wuchs						Lau	b							
Sorte mit S-Nummer	Wuchskraft (1-9; 1=sehr gering) Höhe der Pflanze cm		Seitentriebbildung (1-9; 1= fehlend)	Seitentriebbildung (1-9; 1= fehlend) Einheitlichkeit (1-9; 1=Sehr gering)		Blattgröße (1-9; 1= sehr klein)	Laubfarbe (1=gelbgrün, 2=hellgrün, 3=mittelgrün, 5=dunkelgrüßn, 6=blaugrün, 7=graugrün, 8=rotgrün, 9=rot)	Neigung zum Vergilben (1-9; 1= sehr wenig)	Laubgesundheit (1-9; 1=sehr schlecht)	Frosthärte ( 1-9; 1= sehr gering)	Blattkräuselung ( 1-9; 1= sehr gering)	Bemerkungen			
Refferenzsorte	7	57,9	4	8	8		3	3,5	9	7.5	7				
Winterbor F1	′	57,9	1	8	8	8	3	3,5	9	7,5	′				
S0193 Lacinato Blue	6	73,15	2	6,5	5	6	6	2	8,5	6,5	1	Eigentlich kein Grünkohl, eher ein Palmkohl: eine kompakte Rosette mit dunkel blau-grünen Blattern die lang, schmal lanzettlich und sehr stark blasig sind. Keine Kräuselung. Beim kochen fällt er deutlich weniger zusammen als Grünkohl.			
S0189 Frostara	6	62,7	1,5	4,5	6	6	2-3	1-2	9	7,5	5				
S0199 Red Russian	7	65,5	1	7	5	8	4 mit rotem Anteil	2,5	9	5	2	Ebenfalls kein typischer Grünkohl. Bildet eine Rosette. Die Blätter sind leicht rot getuscht, stark gebuchtet und leicht blasig, sie zeigen kaum eine Kräuselung. die innersten/jüngsten Blätter erinnern an Rauke.			



## Sortenscreening Grünkohl EHZ-Bank

## Standort Bingenheim/ Ute Kirchgaesser

				Er	nte			(	Gesch	mack			
Sorte mit S-Nummer	Erntebeginn	Ernteabschluß	<b>Erntefenster</b> 1-9; 1= sehr eng	<b>Ertrag früh</b> pro Pflanze-gemittelt in g	Ertrag mittel (20.12.) pro Pflanze-gemittelt in g	Ertrag spät (15.2) pro Pflanze-gemittelt in g	Reifezeit (1-9; 1= sehr früh)	<b>Gebrauchswert</b> 1-9; 1= sehr gering	<b>Konsistenz</b> 1 = zart 9 = derb	<b>Aroma</b> 1-9; 1 = sehr wenig	<b>Süße</b> 1-9; 1= fehlend	<b>Schärfe</b> 1-9; 1 = fehlend	Bemerkungen
Refferenzsorte Winterbor F1	27.11	15.2.	7	724	635,5	329	5	7	weich	5	5	1	wenig Geschmack
S0193 Lacinato Blue	27.11	15.2.	8	580	469	225	3	1	fest	7	8	0	sehr kräftig im Geschmack
S0189 Frostara	27.11	15.2.	8	505	484	196	5	5	weich	7	7	1	
S0199 Red Russian	27.11	15.2.	3	770	701,5	116,5	2	1	fest	6	7	2	