


Sortenscreening Grünkohl EHZ-Bank

Standort	Vorfrucht	Aussaat	Witterungsverlauf während der Vegetationszeit	Beginn d. Bonitur
Gärtnerei Kronacker, Anette Maaß, Bulenbrook unten	Klee gras mit Mist und Beweidung	08.06.2016	trocken , mehrmalige Bergnung mit Einzugsregner Pflanzabstand 60x50	16.06.2016
Boden	Düngung	Pflanzung		Ende der Bonitur
humoser anlehmiger Sand	Klee gras mit Mist und Beweidung	01.07.2016		20.01.2017

Sorte	Keimung (1-9; 1 = sehr schlecht)	Wüchsigkeit Jungpfl. (1-9; 1 = sehr schlecht)	gewünschte Pflanzenanzahl	Anzahl Pflanzen	Fehlstellen im Bestand bei Erntebeginn (Stück)	Bemerkungen zu Kulturverlauf, Kulturmaßnahmen, Krankheiten, Schädlingen und weiteren Auffälligkeiten der Sorten
(Referenzsorte) Winterbor F1	9	7	100	199	nein	wird als Jungpflanze etwas sehr stängelig lang, unkonzentriert ausgerichtetes Wachstum
Westlandse Herfst	7	7	100	208	nein	gut
S2150 Verte Grand du Nord	6	6	100	209	viele	langsame Keimung aber vollständig, etwas gelb



Sortenscreening Grünkohl EHZ-Bank

Standort: Gärtnerei Kronacker, Anette Maaß, Bulenbrook unten

Sorte	Wuchs					Laub							Bemerkungen
	Wuchskraft (1-9; 1=sehr gering)	Höhe der Pflanze (1-9; 1= sehr niedrig)	Einheitlichkeit der Höhe (1-9, 1=sehr uneinheitlich)	Seitentriebbildung (1-9; 1= fehlend)	Einheitlichkeit (von 10 Pflanzen; 1-9; 1=Sehr gering)	Blattmenge (von 10 Pflanzen; 1-9; 1= sehr wenig)	Blattgröße (von 10 Pflanzen; 1-9; 1= sehr klein)	Laubfarbe (1=gelbgrün, 2=hellgrün, 3=mittelgrün, 4= dunkelgrün, 5=blaugrün)	Neigung zum Vergilben (1. Ernte; 1-9; 1= sehr wenig)	Laubgesundheit (1-9; 1=sehr schlecht)	Frosthärte (1-9; 1= sehr gering)	Blatträuselung (1-9; 1= sehr gering)	
(Referenzsorte) Winterbor F1	7	36	8,5	1	8	7,5	6	5-7	5	6,5	5	7	extrem trocken, wahrscheinlich überdüngt, in einer Wdh. vorne im Schatten mehr Spiel.
Westlandse Herfst	7	50	8	1	7,5	7	6	2-6 in Stufen	4	6-7	7	7	einheitl, kuppelartiger Wuchs, erste Reihe Spurverdichtung, einzelne Pflanzen nicht frosthart,
S2150 Verte Grand du Nord	6	54	5	1,5	5,5	5,5	4,5	4	6,5	5,5	8	5,5	umfallen und abgeknicktes Wachstum, schwierig zu hacken, oberer Rosettentheil sehr gute Frosthärte



Sortenscreening Grünkohl EHZ-Bank

Standort: Gärtnerei Kronacker, Anette Maaß, Bulenbrook unten

Sorte	Ernte								Geschmack								Bemerkungen (z. B. bei Einlagerung Haltbarkeit, auffälliger Schädlingsbefall, etc.)		
	Erntebeginn möglich	Ernteabschluss möglich	Erntefenster 1-9; 1 = sehr eng	Ertrag früh (mitte November; pro Pflanzegemittelt in kg)	Ertrag mittel (22.12. nach Frost; pro Pflanzegemittelt in kg)	Ertrag spät (12.01.; pro Pflanzegemittelt in kg)	Reifezeit (1-9; 1 = sehr früh)	Gebrauchswert 1-9; 1 = sehr gering	Konsistenz 1 = zart 9 = derb	Aroma 1-9; 1 = sehr wenig	Süße 1-9; 1 = fehlend	Schärfe 1-9; 1 = fehlend	Beliebtheit insgesamt (1=ungenießbar)	Konsistenz 1 = zart 9 = derb	Aroma 1-9; 1 = sehr wenig	Süße 1-9; 1 = fehlend		Schärfe 1-9; 1 = fehlend	Beliebtheit insgesamt (1=ungenießbar)
(Referenzsorte)																			
Winterbor F1	20.10	30.11.	2	0,34	0,09	0,05	7	7	6,5	6	4	2	6	6	8	4	6	6	riecht beim Anschneiden roh: bittermandelig, säuerlich, Geschmack nach Frost kernig, scharf, kräftig mit dunkler bitterer Note
Westlandse Herfst	20.10.	8.1.	7	0,28	0,14	0,05	6-7	8	5	6,5	3,5	2,5	4,5	7	7	4	4-5	6-7	bitter, hat Kohlschwärze, riecht beim Anschneiden roh etwas schwefelig eierig, Geschmack nach Frost mild und süß mit etwas Bitterkeit
S2150 Verte Grand du Nord	20.10.	vorr.1.3.	9	0,18	0,06	0,07	5-8	5	4	6,5	3,5	1	5,5	8	5	5	2	7	kohlilig, Mehltau, viel Stängel wenig Blatt, bei Anschnitt roh Geruch kohlilig- grasig, Geschmack nach Frost : kohlilig süßlich
														Insgesamt war das Aroma nach Frost nicht so intensiv.					