

Standort	Vorfrucht	Aussaat	Witterungsverlauf während der Vegetationszeit	Beginn d. Bonitur
Oldendorfer Saatzucht, Holste, Schulstück	Klee gras	23.05.2016	sehr trockener September	29.09.2016
Boden	Düngung	Pflanzung		Ende der Bonitur
humoser Sand	keine (Klee gras GD)	21.06.2016		15.01.2017

Sorte mit S-Nummer	Keimung (1-9; 1 = sehr schlecht)	Wüchsigkeit Jungpfl. (1-9; 1 = sehr schlecht)	gewünschte Pflanzenanzahl	Anzahl Pflanzen	Fehlstellen im Bestand bei Erntebeginn (Stück)	Bemerkungen zu  Kulturverlauf, Kulturmaßnahmen, Krankheiten, Schädlingen und weiteren Auffälligkeiten der Sorten
(Referenzsorte) Winterbor F1	9	9	100	96	4	Kohlmottenvorkommen trotz Netzabdeckung in der Anzucht. Nachsaat bei Frostara ca eine Woche später. Bei einer Wdh Verluste durch Schneckenfraß insbesondere bei Vert Grand du Nord. Netzabdeckung bis Ende September durchgehend. Hoher Blattverlust duch sehr trockenen September. Wildfraß bei einer Wdh. nach der Bonitur. Hohe Sorten waren auf dem stärkeren Standort sehr umfallgefährdet.
Westlandse Herfst	7,5	8	100	93	7	
S2150 Vert grand du Nord	7	7	100	87	13	
S0189 Frostara	2	2	100	91	9	



### Sortenscreening Grünkohl EHZ-Bank

Standort: Oldendorfer Saatzucht, Holste, Schulstück

Sorte mit S-Nummer	Wuchs					Laub							Bemerkungen
	Wuchskraft (1-9; 1=sehr gering)	Höhe der Pflanze (1-9; 1= sehr niedrig)	Einheitlichkeit der Höhe (1-9, 1=sehr uneinheitlich)	Seitentriebbildung (1-9; 1= fehlend)	Einheitlichkeit (von 10 Pflanzen; 1-9; 1=Sehr)	Blattmenge (von 10 Pflanzen; 1-9; 1= sehr wenig)	Blattgröße (von 10 Pflanzen; 1-9; 1= sehr klein)	Laubfarbe (1=gelbgrün, 2=hellgrün, 3=mittelgrün, 5=dunkelgrün, 6=blaugrün, 7=arauergrün)	Neigung zum Vergilben (1. Ernte; 1-9; 1= sehr wenig)	Laubgesundheit (1-9; 1=sehr schlecht)	Frosthärte (1-9; 1= sehr gering)	Blattkräuselung (1-9; 1= sehr gering)	
(Referenzsorte) Winterbor F1	7,5	75	8	1	8	6	7,5	5-6	5,5	6	6	6	einheitlich, sehr strammer Wuchs, feste Pflanzen
Westlandse Herfst	6,5	85	7,5	2	6	7,5	7,5	3-4	6	6	7	7,5	gute Einheitlichkeit, schöner, kompakter Wuchs
S2150 Vert grand du Nord	6,5	95	4,5	2,5	5	6,5	6	3-4	6	5,5	4	5,5	lokerer Wuchs, etwas instabil
S0189 Frostara	6	95	4	2,5	4	6,5	6	3-6	5	6,5	4	4,5	sehr uneinheitlich, teilweise kopfbildend, instabil

### Sortenscreening Grünkohl EHZ-Bank

Standort: Oldendorfer Saatzucht, Holste, Schulstück

Sorte mit S-Nummer	Ernte								Geschmack					Bemerkungen (z. B. bei Einlagerung Haltbarkeit, auffälliger Schädlingsbefall, etc.)
	Erntebeginn	Ernteabschluss	Erntefenster 1-9; 1 = sehr eng	Ertrag früh (mitte November; pro Pflanze- gemittelt in kg)	Ertrag mittel (pro Pflanze-gemittelt in	Ertrag spät (pro Pflanze-gemittelt in	Reifezeit (1-9; 1 = sehr früh)	Gebrauchswert 1-9; 1 = sehr gering	Konsistenz 1 = zart 9 = derb	Aroma 1-9; 1 = sehr wenig	Süße 1-9; 1 = fehlend	Schärfe 1-9; 1 = fehlend	Beliebtheit insgesamt (1 = ungenießbar)	
(Referenzsorte) Winterbor F1	4.11	15.1	5	0,425	0,26	0,2	5	8	8	5	3,5	2,5	6	
Westlandse Herfst	4.11	15.1	5	0,475	0,345	0,26	5	8	7	5,5	4	3	6	
S2150 Vert grand du Nord	4.11	15.1	6	0,275	0,17	0,11	5	6	4	8	6	3	7	
S0189 Frostara	4.11	15.1	6	0,255	0,17	0,14	5	4	5	7	3,5	4,5	8	